

Podmínky pro výběrové řízení na dodavatele akce Kompletní oprava střešního pláště

Objekt: Loděnice TJ Bohemians Praha
Místo: Modřanská ul. 51/1107, Praha 4 Podolí

Výměra střechy: 1.205 m²

Předpokládaná doba realizace cca 10 pracovních dní.
Zahájení - říjen 2020.

Stručný postup opravy:

- demontáž stávající krytiny
- výměna znehodnocené tepelné izolace
- montáž nové podkladní hydroizolace
- aplikace hlavního hydroizolačního systému
(zadavatel upřednostňuje asfaltovou technologii)
- oplechování atik
- kompletní úklid a odvoz sutí

Pro zásobování stavebních potřeb vozidly dodavatele bude umožněn vjezd do areálu.

Doporučujeme, aby si zájemce před podáním nabídky detailně prohlédl střechu loděnice, na které bude zakázka realizována. Prohlídku umožní zadavatel s pověřenou osobou: pan Jan Král, tel.: 244 463 766, mob.: 732 263 956 nejpozději tři dny před podáním nabídky.

Základní podklady pro podání nabídky:

- 1/ Identifikační údaje zájemce vč. výpisu z obchodního rejstříku a případných referencí + čestné prohlášení o bezúhonnosti a bezdlužnosti,
- 2/ Stručnou technickou zprávu a detailní rozpočet,
- 3/ Návrh termínu zahájení a doby realizace akce,
- 4/ Dlouhodobá záruční doba
- 5/ Případné další doplňující informace.



Handwritten signature